

Husqvarna Construction Products

2010

Vrtání - vrtačky pro jádrové vrtání a stojany

Řešení pro rychlý, snadný a pohodlný provoz.

Vrtačky elektrické

Husqvarna DM 340

Snadno ovladatelná vrtačka od Husqvarny. DM 340 má ergonomickou rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více vyzdvihly ergonomii a usnadnily vrtání a nastavení. DM 340 je určena pro střední jádrové vrtání do Ø 400 mm s použitím stojanů Husqvarna. Vrtačka má tři převodové stupně, takže obsluha si může vybrat optimální rychlost vrtání. Indikátor LED signalizuje zatížení stroje a umožňuje vrtat s maximálním tlakem, a tak dosáhnout nejlepší výkon.

- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k jeho přehřátí. Systém Elgard™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Stisknutím tlačítka Smartstart se sníží rychlost na polovinu. Tím lze usnadnit vrtání během úvodních fází, i při další činnosti. Tato funkce je užitečná na začátku vrtání otvoru nebo při řezání do výztuží.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky pro lehčí starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech sekundách po zapnutí.



Husqvarna DM 280

Tato nová vrtačka od Husqvarny se výjimečně snadno obsluhuje. DM 280 má ergonomickou rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více zvýšily ergonomii a usnadnily vrtání. DM 280 lze použít se všemi většími stojany Husqvarna a vrtáky o průměru 50 až 350 mm. Vrtačka má tři převodové stupně, takže si můžete vybrat optimální rychlost vrtání.

- Třístupňová převodovka chlazená vodou optimalizuje vrtací výkon.
- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k jeho přehřátí. Systém Elgard™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky pro lehčí starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech sekundách po zapnutí.



Husqvarna DM 230

Nová ruční vrtačka s atraktivním designem a funkční ergonomií. Lehký zadní kryt a větší tlak ulehčují kontakt s tělem. Stroj je modulární, a proto se udržuje a opravuje.

- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne pulzovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k jeho přehřátí. Systém Elgard™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Vrtačky Husqvarna se díky funkční ergonomii snadno a pohodlně obsluhují.
- Stisknutím tlačítka Smartstart se sníží rychlost na polovinu. Tím lze usnadnit vrtání během úvodních fází, i při další činnosti. Tato funkce je užitečná na začátku vrtání otvoru nebo při řezání do výztuží.



Husqvarna DM 220

Ergonomicky konstruovaná ruční vrtačka na mokré i suché vrtání. Vrtačka DM 220 je vybavena novým systémem elektronického polohování pro svislé, vodorovné nebo úhlové vrtání, který zvyšuje přesnost a účinnost vrtání. Vrtačka je vhodná pro profesionální i méně zkušené uživatele.

- Přední rukojeť lze otočit o 360 stupňů, což je užitečné při vrtání v těsných prostorech.
- Stroj vybavený systémem Elgard(tm) využívá pulzace k indikaci přetížení stroje. Tím se prodlužuje životnost produktu.
- LED indikátor ukazuje, kdy je stroj v preferované svislé, vodorovné nebo nakloněné poloze. Díky tomu je vrtání účinnější.



Automatické vrtání

Husqvarna AD 10

AD 10 je unikátní automatický vrtací systém, který, pokud jde o rychlost a ergonomii, tvoří svou vlastní třídu. Ve spojení s našimi motory a stojany vrtaček představuje účinný a pohodlný vrtací systém. K přemístění vrtačky na stojanu není třeba žádné manuální práce. AD 10 má kompaktní rozměry a váží pouze 3,6 kg.

- Systém AD 10 lze namontovat na obě strany stojanu na vrtání DS 450.
- AD 10 je unikátní automatický ovládací systém, který je nejrychlejší svého druhu. A to jak při samotném vrtání, tak při vyjímání vrtačky a korunky z materiálu. Optimalizuje činnost podle toho, s jakým motorem vrtačky pracujete, a automaticky zastaví vrtání, jakmile vrták projde materiálem.
- Díky rychloupínací destičce se systém AD 10 snadno montuje na vrtací stojan DS 450.



Vrtačky hydraulické

Husqvarna DM 406 H

DM 406 H je hydraulická vrtačka s 6 hydraulickými rychlostmi (2×3), určená pro profesionální práce s jádrovými vrtáky až do průměru 650 mm. Hydraulickou rychlost lze měnit během vrtání, díky tomu je model DM 406 H extrémně snadno použitelný a účinný.

- K dispozici je šest vřetenových rychlostí a možnost regulace rychlosti v průběhu vrtání.
- Hydraulickou rychlost lze měnit během vrtání, díky tomu je model DM 406 H extrémně snadno použitelný a účinný.
- Šestistupňová převodovka poskytuje široký rozsah otáček pro všechny typy aplikací, materiálů a otvorů až do Ø 650 mm.



Stojany vrtaček

Husqvarna DS 450

DS 450 je největší stojan z nové řady stojanů pro vrtačky Husqvarna. Určen pro náročné jádrové vrtání ve stěnách, podlahách a střeších až do Ø 450 mm. Je lehký, ale velice pevný. Základová deska je výjimečně stabilní díky svým optimalizovaným rozměrům. DS 450 má ergonomickou rukojeť s měkkým uchopením pro snadnou a pohodlnou přepravu.

- Stojan obsahuje kola, je lehký a kompaktní a jeho převoz a montáž jsou tedy snadné.
- Dvourychlostní převodovka s vozíkem umožňuje zvolit spouštěcí otáčky a poskytuje tak optimální vrtací výkon.
- Je vybaven 8 vodícími válečky a vozík je proto možné dobře polohovat při dobré stabilitě vrtání.
- Stojan je chráněn pomocí proužků z plastické hmoty umístěných po straně, je odolný proti poškození během přepravy a je odolný proti poškrábání.
- Všechny nastavovací šrouby jsou na základové desce. Vozík a podpěru je možné nastavit pomocí dodávané tříramenné rukojeti.
- Základovou desku je možné používat také s vakuovou pumpou.



Husqvarna DS 250

DS 250 je stojan střední velikosti z nové řady stojanů pro vrtačky Husqvarna. Lehká souprava vyrobená z hliníku, kola na základní desce, základová deska pro odsávání a ukotvení. Možnost upevnění k podlaze nebo stropu pomocí šroubu nahoře na sloupu.

- Stojan obsahuje kola, je lehký, kompaktní, jeho převoz a instalace je snadná.
- Dvoustupňový převod, vozík se snadno posunuje a tím je snadné dosažení pozice.
- Integrovaná vakuová deska pro rychlé a snadné nastavení bez kotvy.
- Vybavení vodicími válečky, stabilní, přesné vrtání a tím hladší a zarovnanější otvory.
- Vozík má univerzální rychloupínací desku pro rychlou instalaci. Hodí se k většině produktů na trhu.
- Podpěra je připevněna ke sloupku pomocí patentovaného pevného řešení, zajišťujícího stabilitu vrtání.
- Všechny nastavovací šrouby jsou na základové desce. Vozík a podpěru je možné nastavit pomocí dodávané rukojeti.
- Na stojanu je šroub, který umožňuje snadné spojení.
- Integrovanou desku je možné používat i jako desku pro vakuové uchycení.



Husqvarna DS 150

Stojan pro vrtačku DS 150, součást rodiny stojanů Husqvarna, je univerzální a lehký. Má kombinovanou základovou desku pro odsávání a ukotvení. Objímka na vozíku se hodí pro menší vrtačky Husqvarna. Stojan má praktickou rukojeť s měkkým uchopením pro snadnou a pohodlnou přepravu.

- Stojan je lehký a kompaktní a jeho převoz a montáž jsou tedy snadné.
- Rychlé nastavení pomocí integrované vakuové desky bez potřeby kotvení nebo upínání.
- Vybaveno vodicími válečky, určeno pro stabilní a přesné vrtání, hladší a zarovnanější otvory.
- Podpěra je upnutá ke sloupku pomocí patentovaného pevného řešení, zajišťuje přesné vrtání.
- Všechny nastavovací šrouby jsou na základové desce. Vozík a podpěru je možné nastavit pomocí dodávané rukojeti.
- Stojan má zdvihací zařízení ovládané šroubem ve vrchní části, snadné upnutí stojanu.
- Základovou desku je možné používat i jako desku vakuovou.



Husqvarna DS 70 AT

DS 70 ATS/AT a nový vozík, v polovině roku 2007.

Stojan pro skutečně náročné práce s vrtákem do průměru 600 mm. Má robustní sloup s 70 mm širokým profilem. K dispozici ve dvou verzích, AT a ATS. Model AT lze otočit a sklopit, má rychlou spojku mezi sloupem a základnou.

- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- V kombinaci s DM 406 H je dobrým řešením vrtání velkých otvorů.



Husqvarna DS 70 ATS

DS 70 ATS/AT a nový vozík, v polovině roku 2007.

Stojan pro skutečně náročné práce s vrtákem do průměru 600 mm. Má robustní sloup s 70 mm širokým profilem. K dispozici ve dvou verzích, AT a ATS. Model AT lze otočit a sklopit, má rychlou spojku mezi sloupem a základnou.

- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- V kombinaci s DM 406 H je nejlepším řešením pro vrtání velkých otvorů.



Husqvarna DS 50 AT

Stojan lze otáčet a vychýlit, se základní deskou pro rozpěrný šroub. Stojan se dodává s vozíkem s dvojitým převodovým stupněm.

- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Díky možnosti naklopení a otáčení je tento stojan vysoce univerzální a umožňuje obsluhu vrtání různými směry.



Husqvarna DS 50 ATS

Otáčivá a vychýlitelná souprava s koly a základní deskou pro rozpěrný šroub. Souprava má podpěru z kalené oceli, která zajišťuje extrémní pevnost a snadnou a pohodlnou přepravu. Souprava je dodávána s vozíkem s dvojitým převodovým stupněm.

- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Model DS 50 ATS má zarážku.



Husqvarna DS 50 Combi

Souprava s odnímatelnou vzpěrou na sloupu. Základní deska s ukotvením pro rozpěrný šroub. Dodáváno s vozíkem s dvojitým převodovým stupněm.

- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Základní vrtací stojan pro praktické nasazení na pracovišti. Rychlé nastavení díky montáži mezi podlahou a stropem.



Husqvarna DS 50 Basic

Souprava s trvale upevněným krátkým vrtacím sloupem na základní desce s ukotvením pro rozpěrný šroub. Souprava je dodávána s vozíkem s dvojitým převodovým stupněm.

- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Základní vrtací stojan pro snadný přístup na pracovišti.



Stojany vrtaček - Gyro

Husqvarna DS 70 Gyro

DS 70 ATS/AT a nový vozík, v polovině roku 2007.

Husqvarna DS 70 Gyro je robustní, stabilní a výkonný stojan, který umožňuje vrtat otvory do úchvatné hloubky 650 mm s délkou vrtáku 670 mm. Stojan umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci ve vodorovných i kolmých aplikacích. Vrtací sloup lze sklonit a otáčet tak, abyste mohli vrtat několik otvorů v různých polohách z jednoho instalačního místa z důvodu jednoduché flexibility. Lze používat s vrtačkami DM 340, DM 406 H a DM 280.

- Husqvarna Gyro je modulární flexibilní systém s několika kombinacemi, kdy vrtací sloup lze otočit o 360° a vrtat v téměř jakémkoli úhlu.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Při vrtání do podlah je souprava zajištěna podepřením proti stropu. Vrtací sloup je zajištěn k základní desce pomocí šroubu vzpěry.



Husqvarna DS 50 Gyro

Husqvarna DS 50 Gyro je teleskopický stojan, který se hodí pro většinu vrtaček. Systém umožňuje rychlou montáž, snadné vrtání a rychlou demontáž na místě, díky tomu má dobrou ergonomii, ale také šetří čas i peníze. Modulární systém a flexibilita stojanu umožňují přímé vrtání do stěn, podlah a stropů i vrtání pod úhlem. Má dvě základní desky. GB 50 T s otáčivým vrtacím sloupkem a přepravními kolečky a GB 50 AT, který umožňuje namontovat rozpěrný šroub.

- Husqvarna Gyro je modulární flexibilní systém s několika kombinacemi, kdy vrtací sloup lze otočit o 360° a vrtat v téměř jakémkoli úhlu.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s přepravními koly.
- Při vrtání do podlah je souprava zajištěna podepřením proti stropu. Vrtací sloup je zajištěn k základní desce pomocí šroubu vzpěry.



Husqvarna DS 40 Gyro

Model Husqvarna DS 40 Gyro je nejlehčí stojan v rodině Gyro a disponuje stejnou flexibilitou, stabilitou a snadnou montáží a demontáží jako DS 50 Gyro. Souprava má poněkud menší rozměry s průměrem sloupu 40 mm a může vrtat do průměru 150 mm. To znamená, že stojan DS 40 Gyro je vhodný pro menší vrtačky. Má dvě základové desky. GB 40 T s otáčivým vrtacím sloupkem a přepravními kolečky a GB 40 AT, který umožňuje namontovat přepravní kolečka.

- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Při vrtání do podlah je souprava zajištěna podepřením proti stropu.
- Vrtací sloup je zajištěn k základní desce pomocí šroubu vzpěry.
- Vrtací sloup lze otáčet o 360 stupňů díky jednotce Gyro.



Vrtačky se stojanem

Husqvarna DMS 160 A

Malá a výkonná vrtačka na vlastním stojanu, se zabudovanou kluznou spojkou (SMC) a elektronickým indikátorem zatížení/proudu. K dostání ve třech verzích: Gyro, AT a ATS. DMS 160 Gyro, teleskopický sloup se stejnou flexibilitou jako jiné systémy Husqvarna Gyro. DMS 160 AT lze natočit a sklopit, má rychlé spojení mezi sloupkem a základnou a model DMS 160 A má rozpěrný šroub.

- Kompenzace opotřebení spojky při delším použití.
- Indikátor zatížení vrtání (LED) pro lepší kontrolu.
- DMS 160 AT je možné otáčet a naklápět, má rychlé připojení mezi sloupkem a základnou.



Husqvarna DMS 160 AT

Malá a výkonná vrtačka na vlastním stojanu, se zabudovanou kluznou spojkou (SMC) a elektronickým indikátorem zatížení/proudu. K dostání ve třech verzích: Gyro, AT a ATS. DMS 160 Gyro, teleskopický sloup se stejnou flexibilitou jako jiné systémy Husqvarna Gyro. DMS 160 AT lze natočit a sklopit, má rychlé spojení mezi sloupkem a základnou a model DMS 160 A má rozpěrný šroub.

- Kompenzace opotřebení spojky při delším použití.
- Indikátor zatížení vrtání (LED) pro lepší kontrolu.
- DMS 160 AT je možné otáčet a naklápět, má rychlé připojení mezi sloupkem a základnou.



Husqvarna DMS 160 Gyro

Malá a výkonná vrtačka na vlastním stojanu, se zabudovanou kluznou spojkou (SMC) a elektronickým indikátorem zatížení/proudu. K dostání ve třech verzích: Gyro, AT a ATS. DMS 160 Gyro, teleskopický sloup se stejnou flexibilitou jako jiné systémy Husqvarna Gyro. DMS 160 AT lze natočit a sklopit, má rychlé spojení mezi sloupkem a základnou a model DMS 160 A má rozpěrný šroub.

- Kompenzace opotřebení spojky při delším použití.
- Indikátor zatížení vrtání (LED) pro lepší kontrolu.
- Systém Gyro umožňuje snadnou a rychlou instalaci např. mezi podlahou a stropem a není potřeba použití kotvy – nehrozí poškození okolí.



Husqvarna DMS 240

Model DMS 240 představuje kompletní vrtací systém pro většinu vrtání. Je to nejvýkonnější systém v řadě stojanů pro vrtačky Husqvarna. Stojan lze sklopit, obsahuje pohodlné držadlo pro přenášení. Stejný vzhled jako ostatní stojany Husqvarna.

- Elektronická ochrana proti přetížení pomáhá při prevenci proti přehřátí a prodlužuje životnost produktu.
- Dodává se s kolečky usnadňujícími přepravu.
- Dvoustupňová převodovka s vozíkem vám umožní zvolit spouštěcí otáčky a dosáhnout tak optimálního výkonu v závislosti na dané aplikaci.
- S integrovanou vakuovou deskou je nastavení rychlé a snadné bez potřeby kotvení či upínání.
- Vrtací stojan je sklápěcí a podpěra má tuhý systém zamykání, díky němuž je úhlové vrtání spolehlivé a stabilní.
- Základovou desku je možné používat i jako desku vakuovou.



Vakuové čerpadlo

Husqvarna VP 200

Vakuové čerpadlo, výkonný elektrický motor a trubkové provedení nádrže. Dodáváno s tlakoměrem, hadicí – 2 m a odvzdušňovacím otvorem.



Husqvarna PP 418

Napájecí jednotka, která poskytuje optimální výkon díky přesnému ovládání průtoku, což umožňuje získat maximální výkon z hydraulického zařízení. Perfektní zdroj napájení pro modely Husqvarna WS 325, vrtačku DM 406 H, rozbrušovačky K3600 a K2500. Automatické napájení na vyžádání je nastavitelné pro různé nástroje a délky hadic a lze je vypínat pro požadovaný konstantní výkon. Hydraulický olej je ochlazován pomocí velkého zásobníku na 15 litrů oleje a 23 cm ventilátoru, což poskytuje maximální životnost a výkon.

- Model PP 418 má optimální výkon díky přesnému ovládání průtoku, což umožňuje získat maximální výkon z hydraulického zařízení.
- Hydraulický olej je ochlazován pomocí velkého zásobníku na 15 litrů oleje a 23 cm ventilátoru, což poskytuje maximální životnost a výkon.
- Variabilně nastavitelná rukojeť vyhovuje preferencím obsluhy a umožňuje uložení v menším prostoru.



Husqvarna PP 325 E

Snadno použitelný, výkonný a univerzální hydraulický agregát. Agregát je vybaven funkcí SoftStart, která zajišťuje snadný a lehký start a to i při nízkých teplotách, kdy je olej ztuhlý.

- Je upevněn na vozíku, což usnadňuje manipulaci po pracovišti.
- Hydraulické agregáty jsou na kolech a mohou být položeny na rukojeti, díky tomu se snadno posunují a přepravují.
- Lehká a kompaktní, snadná obsluha a přeprava.



Příslušenství pro vrtání

Příslušenství pro vrtání

Husqvarna D 625 Sada pro vrtání otvorů pro klimatizaci

Balík kompletních řešení. 5 kusů s nejpoužívanějšími průměry, adaptérem, centrovacím zařízením, adaptéry a prodloužením. Hmotnost 6 kg.



Husqvarna D 625 Sada pro elektrikáře

Balík kompletních řešení. 4 kusy – 2 průměry 68 a 62 mm, adaptér M 16, centrovací zařízení a adaptéry. Hmotnost 2,3 kg.



Sběr kalu

Široký výběr sběračů kalu.



Sběrač kalu ve tvaru V

Sběrač kalu ve tvaru V



Sběrač kalu ve tvaru U

Sběrač kalu ve tvaru U



Sběrač ve tvaru prstence

Široký výběr sběračů kalu prstencového tvaru.



Západka

Západka vrtáčky usnadňuje její manipulaci.




Zavrtávací zařízení AS 35 B

Centrovací zařízení pro přesné vrtání.



Rychloulvolňovací matice

Rychloulvolňovací podložka k uvolnění jádrového vrtáku d vrtačky.




Klíče k vrtačce

Klíče k vrtačce.




Adaptér vrtáku pro vrtáky 1/2" G M

Široký výběr adaptérů pro nejrůznější závit.



Adaptér vrtáku pro vrtáky pixi

K dispozici je velký výběr redukcí vhodných pro různé závit vrtáků určených pro vrtání za sucha a za mokra. K dispozici jsou redukce pro většinu druhů závitů používaná v oblasti vrtání.



Prodlužovací vrták pro vrtáky 1 1/4" F

Prodloužení, pro hluboké vrtání na standardním uchycením vrtáků.



Kotvící souprava

Standardní kotvící souprava obsahující velkou křídlovou matku, přidržovací šroub, ukazatel a 5 kotev. V závislosti na typu vrtaného materiálu je nutné použít různé kotvy.



Kotvy

Kotvící souprava včetně velké matice, přidržovacího šroubu, nárazecí trn a 5 kotev.



Kotvící systém

Kotvící systémy určené k ukotvení do abrazivních materiálů.



Tlaková nádrž na vodu

Není-li k dispozici žádný zdroj vody, můžete použít nádrž na stlačenou vodu. Požadovaného tlaku dosáhnete, pokud několikrát vženete vodu do čerpadla. Nádrž pojme 13,3 litrů a je dodávána s 3 m hadicí, která se připojuje k sadě pro mokré řezání na stroji.



Teleskopické CENTROVACÍ zařízení

Teleskopická naváděcí měřkapomocné zařízení pro snadný a bezpečný start.



Přepravní skříň

Přepravní skříň

Přední rukojeť

Přední rukojeť pro dobré pohodlí uživatele.



Adaptér pro odlučování prachu

Tento adaptér umožňuje odsávání prachu přes vnitřní část nástroje. To zajišťuje perfektně čistou práci. Dále zlepšuje rychlost vrtání a šetří tak čas.



Husqvarna VP 200

Vakuové čerpadlo, výkonný elektrický motor a trubkové provedení nádrže. Dodáváno s tlakoměrem, hadicí – 2 m a odvzdušňovacím otvorem.



Vakuová deska

Deska k vakuovému upevnění.

Husqvarna CD 40

Systém Husqvarna Core Down CD 40 je praktický, bezpečný a snadno použitelný sběrač jádrových vrtáků pro bezpečný sběr a vyjímání jádrových vrtáků z betonu. Standardní příslušenství: nádoba kolektoru na stěnu, nádoba kolektoru na strop, konzola L, vnitřní prodloužení, teleskopická podpěra, základní deska GB CD 40 s přepravními kolečky, stropní panel a sada nástrojů.




Velký a malý stojan.



Kola

Rozpěra pro rychlé umístění

Rozpěra, 50 mm pro rychlé namontování při vrtání s velkými vrtáky.



Uzávěr pro odsávání

Uzávěr pro odsávání



Objímka – zástrčka

Objímka – zástrčka



Základna s kolečky DS 250 / 150 ATS

Základna s kolečky DS 250 / 150 ATS



Těsnění pro odsávání

Těsnění pro odsávání



Souprava nářadí

Souprava nářadí



3 rukojeti

3 rukojeti



Prodlužovací tyč

Prodlužovací tyč pro lepší ukotvení při vrtání a nebo uchycení držáku CD 40.



Nástroje pro úhlové vrtání

Zastavovací prstenec, zastavovací gumová podpěra a úhlová podpora kotvy jsou příslušenství, která zjednodušují úhlové vrtání.



Stojan na nákladní auto

Podpěra stojanu při použití s autem.



Odchylka ramene

Odchylka ramene pro vrtání na hůře přístupných místech.



Husqvarna Core down system, CD 40

Systém Core down, CD 40, pro bezpečnou manipulaci s vyvrtaným jádrem.



Systém sběru vody

Systém sběru vody pro kolmé vrtání elektrickou vrtačkou nad hlavou, včetně měchů s držákem, sběračem a horní podpěrou.



Zadní podpěra

Zadní podpěra



VRTÁNÍ - VRTAČKY PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ A STOJANY

Vrtačky elektrické

Husqvarna DM 340	2
Husqvarna DM 280	2
Husqvarna DM 230	3
Husqvarna DM 220	3

Automatické vrtání

Husqvarna AD 10.....	3
----------------------	---

Vrtačky hydraulické

Husqvarna DM 406 H.....	4
-------------------------	---

Stojany vrtaček

Husqvarna DS 450	4
Husqvarna DS 250	5
Husqvarna DS 150	5
Husqvarna DS 70 AT	5
Husqvarna DS 70 ATS	6
Husqvarna DS 50 AT	6
Husqvarna DS 50 ATS	6
Husqvarna DS 50 Combi.....	6
Husqvarna DS 50 Basic.....	7

Stojany vrtaček - Gyro

Husqvarna DS 70 Gyro	7
Husqvarna DS 50 Gyro	7
Husqvarna DS 40 Gyro	8

Vrtačky se stojanem

Husqvarna DMS 160 A	8
Husqvarna DMS 160 AT	8
Husqvarna DMS 160 Gyro.....	9
Husqvarna DMS 240.....	9

Vakuové čerpadlo

Husqvarna VP 200.....	9
-----------------------	---

Sítové zdroje

Husqvarna PP 418	10
Husqvarna PP 325 E.....	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTÁNÍ

Příslušenství pro vrtání

Husqvarna D 625 Sada pro vrtání otvorů pro klimatizaci	11
Husqvarna D 625 Sada pro elektrikáře	11
Sběr kalu.....	11
Sběrač kalu ve tvaru V	12
Sběrač kalu ve tvaru U	12
Sběrač ve tvaru prstence.....	12
Západka.....	12
Zavrtávací zařízení AS 35 B	13
Rychlounvolňovací matice	13
Klíče k vrtačce.....	13
Adaptér vrtáku pro vrtáky 1/2" G M	13
Adaptér vrtáku pro vrtáky pixi.....	13
Prodlužovací vrták pro vrtáky 1 1/4" F.....	14

Kotvící souprava.....	14
Kotvy	14
Kotvící systém	14
Tlaková nádrž na vodu	14
Teleskopické CENTROVACÍ zařízení.....	15
Přepravní skříň	15
Přední rukojeť	15
Adaptér pro odlučování prachu	15
Husqvarna VP 200.....	15
Vakuová deska	16
Husqvarna CD 40	16
Velký a malý stojan.	16
Kola.....	16
Rozpěra pro rychlé umístění	16
Uzávěr pro odsávání	17
Objímka – zástrčka	17
Základna s kolečky DS 250 / 150 ATS.....	17
Těsnění pro odsávání.....	17
Souprava nářadí	18
3 rukojeti.....	18
Prodlužovací tyč.....	18
Nástroje pro úhlové vrtání	18
Stojan na nákladní auto.....	19
Odchylka ramene	19
Husqvarna Core down system, CD 40.....	19
Systém sběru vody	19
Zadní podpěra	20



 **Husqvarna®**

Husqvarna Česko s.r.o., Na Křečku 365, 109 00,
Praha 10 - Horní Měcholupy
Tel: +420 274 008 905, Fax: +420 274 08 922
info@husqvarna.cz
<http://cz.husqvarnacp.com/>